


الدليل الإرشادي للأئحة الفنية للمنتجات النسيجية

الإصدار الأول - أكتوبر 2021 م



تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية لتكون إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من مواصفات قياسية.

تُعْتَد اللوائح الفنية ضمن إطار عمل شامل يُحدّد إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة، ويضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية. بالإضافة إلى دور جهات الرقابة الفعّالة في المنافذ والأسواق، التي تُلزم جميع الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي.

التطبيق الأمثل للوائح الفنية مرتبط بمدى وضوح المتطلبات للمعنيين بتطبيقها سواءً كانوا مصنعين محليين أو موردين أو جهات تقويم المطابقة المقبولة، وذلك لضمان استيفاء جميع المتطلبات التي تحقق مطابقة وسلامة المنتج. لذلك، أعدت الهيئة هذا الدليل الإرشادي لتوضيح وتفصيل بعض متطلبات بنود اللائحة، على أن يستمر السعي لاستيفاء جميع متطلبات اللائحة، التي تُعَدُّ المرجع الرئيس لهذا الدليل.

المحتويات

تمهيد	3
الخط الزمني لللائحة الفنية للمنتجات النسيجية	4
مجال اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية	5
المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة	7
المنتجات المشمولة بمجال اللائحة والترميز الجمركي	7
رحلة المنتج	11
متطلبات اللائحة	11
البيانات الإيضاحية	11
أمثلة لبعض المنتجات النسيجية التي قد يصعب تثبيت البيانات الإيضاحية عليها	12
أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات النسيجية	15
المواد الكيميائية	14
المعادن الثقيلة	16
مثبطات اللهب المحظور إضافتها للمنتجات النسيجية	16
مركبات الفثالات	16
مكونات المبيدات المحظورة في المنتجات النسيجية	17
الامينات العطرية	18
الأصباغ المصنفة على أنها مسرطنة أو سامة للتكاثر	19
الخيوط المستخدمة بالمنتجات المخصصة للأطفال	20
مركبات القصدير العضوية	20
الرموز المستخدمة للعناية بالمنسوجات	20
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية	25
إجراءات تقويم المطابقة	28
شهادة المطابقة (COC)	30
شهادة مطابقة للإرسالية (SC)	31

مجال اللائحة

تُطبَّق اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية على جميع منتجات الغزل والنسيج التي تُعرض في أسواق المملكة وهي:

▲ المنتجات التي تتكون مما لا يقل عن 08% وزناً من ألياف النسيج (ألياف وغزول وخيوط وستائر ومفروشات وسجاد وملابس وأقمشة ومنسوجات تقنية)



▲ الأثاث المُستخدَم، كأغطية ومظلات وواقيات الشمس؛ التي تتكون مما لا يقل عن 08% وزناً من ألياف النسيج، وتشمل الأجزاء المنسوجة الموجودة في المنتجات التالية:

صورة توضيحية	المنتجات
	الطبقة العليا من الأرضيات متعدّدة الطبقات

الخط الزمني لللائحة

اعتمدت اللائحة في مجلس الإدارة رقم 164

2018/04/05م

1439/07/19هـ

نُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بتاريخ

2018/08/24م

1439/12/12هـ

دخلت اللائحة حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ

2019/02/24م

1440/06/18هـ

الزام المنتجات بالتسجيل في منصة سابر الالكترونية بتاريخ

2019/12/01م

1441/04/04هـ

المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة

يُستثنى من مجال اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية ما يلي:

المنتجات التي صُممت للأغراض الطبية أو الادعاء الطبي (مثل: الشاش الطبي، القطن الطبي، الكمامات الطبية، ملابس الجراحين، القفازات الطبية، الخيوط الطبية، المناشف الصحية، المسحات الطبية وغيرها) كونها مشمولة بمتطلبات ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء.



المنتجات المشمولة بمجال اللائحة والترميز الجمركي


الرقم	فئات المُنتجات	صورة توضيحية	البند الجمركي
1	خيوط ونسج الحرير		من 500100000000 إلى 500710000000
2	خيوط ونسج صوف		من 510100000000 إلى 511300200000

المنتجات	صورة توضيحية
أغطية المفارش والأفرشة	
أغطية الأجهزة والمنتجات الخاصة بالتخييم، شريطة أن تكون هذه المكونات نسيجية، وأن تشكل 8% على الأقل وزناً من طبقات الأغطية العلوية	
كل منسوج يشكل جزءاً لا يتجزأ من منتج آخر عند تحديد تصنيعه، بما في ذلك الأحذية والحقائب وأغطية الرأس	

الرقم	فئات المُنتجات	صورة توضيحية	البند الجمركي
8	سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية		من 570100000000 إلى 570500900000
9	أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات حمل "أوبار" من مواد نسيجية؛ مسننات (دانتيل)؛ ديابيج.		من 580100000000 إلى 581100000003
10	نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسيجية للاستخدام التقني أو الصناعي		من 590100000000 إلى 591190009990
11	أقمشة مصنرة أو كروشيه		من 600100000000 إلى 600960000000
12	ألبسة وتوابع ألبسة مصنرة أو كروشيه		من 610100000000 إلى 611790000000

الرقم	فئات المُنتجات	صورة توضيحية	البند الجمركي
3	خيوط ونسج القطن		من 520100000000 إلى 521225000000
4	ألياف نسيجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها		من 530100000000 إلى 531100000000
5	شعيرات تركيبية أو اصطناعية		من 540100000000 إلى 540834000000
6	ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة		من 550100000000 إلى 551694000000
7	ألياف نسيجية للحشو، خيوط، ألياف نسيجية ملفوفة أو مضغوطة		من 560100000000 إلى 560900900000

رحلة المنتج



التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

متطلبات اللائحة

يأتي تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات من المواد الضارة التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض المنتجات النسيجية في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:

- ▲ وجود بطاقة البيانات الإيضاحية
- ▲ تقارير اختبارات المواد الضارة وفقاً للمواصفات ذات العلاقة بالمنتج
- ▲ ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على شهادة المطابقة

البيانات الإيضاحية

وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له في العبوة وذلك إذا تعذر تثبيتها على المنتج نفسه، كما أنه يجب مراعاة مايلي عند وضعها وكتابتها:

- ▲ أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة
- ▲ أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح
- ▲ أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة
- ▲ أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغة العربية واللغة الإنجليزية
- ▲ أن تكون بطاقة البيانات الإيضاحية مثبتة بإحكام على المنتج
- ▲ ألا تحتوي البطاقة على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة

الرقم	فئات المُنتجات	صورة توضيحية	البند الجمركي
13	ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه		من 620100000000 إلى 621799990000
14	أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة وأصناف نسيجية		من 630100000000 إلى 631090000000
15	الفوط الصحية النسائية (حفاظ الكبار، الأطفال)		961900100000 961900200000 961900900000

Hand-embroidered tapestries, finished or unfinished, and materials for their production, including embroidery yarns, sold separately from the canvas and specially presented for use in such tapestries	630800000000	أقمشة مطرزة يدويا منتهية أو غير مكتملة، تباع بشكل منفصل عن القماش وتُعرض خصيصا للاستخدام التكميلي في هذه الأقمشة
Slide fasteners	960700000000	السحابات - شرائح سحابات
Buttons and buckles covered with textile materials	960630000000	أزرار مغطاة بمواد منسوجة
Book covers of textile materials	590100000000	أغلفة الكتب من المواد المنسوجة
Textile parts of footwear	590110000000	أجزاء النسيج في الأحذية
Table mats having several components and a surface area of not more than 500 cm2	630259000000 630299000000	حصائر الطاولة (بياضات) التي تحتوي على عدة مكونات ومساحة سطحية لا تزيد عن 005 سم 2
Oven gloves and cloths	630200000000	قفازات الفرن
Make-up cases	620920000004	حقيبة المكياج
Tobacco pouches of textile fabric	630600000000	أكياس نسيجية للتبغ
Spectacle, cigarette and cigar, lighter and comb cases of textile fabric	630500000000	الحاويات النسيجية للنظارات والمفرق والسجائر والسيجار، والقدادات (الولاعات) والأمشاط
Covers for mobile telephones and portable media players with a surface of not more than 160 cm2	630790300000	أغطية (جراب) الهواتف النقالة وأجهزة الوسائط المحمولة ذات سطح لا يزيد عن 061 سم 2
Toilet cases	630710000004	مستلزمات المراض
Shoe-cleaning cases	630710000004	مستلزمات تنظيف الأحذية
Funeral products	580100000000	المنتجات الخاصة بالجنائز
Textile products subject to the rules of Pharmacopoeia and covered by a reference to those rules, non-disposable bandages for medical and orthopaedic use and orthopaedic textile products in general	300500000000 300510000000	المنتجات النسيجية الخاضعة لقواعد دستور الأدوية والضمادات غير المستخدمة للاستخدام الطبي والعظام ومنتجات النسيج العظمي بشكل عام

▲ أن تحتوي على المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد
▲ أن تكون جميع المعلومات صحيحة ومثبتة
▲ أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية:

- أنواع الألياف المكونة للمنتج؛ موصوفة بأسمائها، متبوعةً بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية ذات العلاقة، وتراعى نسب الرطوبة في حساب كتلة الألياف.
- المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد.
- اسم الموزع وسجله التجاري على العبوة الخارجية.
- بلد المنشأ.
- المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بإرشادات وتعليمات الغسيل والتنظيف المناسبة التي تضمن سلامة المنتج والتأكد من صحة البيانات وتطابق الرموز، بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.

أمثلة لبعض المنتجات النسيجية التي قد يصعب تثبيت البيانات الإيضاحية عليها:

المنتج	الترميز الجمركي	Product
ربطات على شكل كُف	621710700000	Sleeve-supporting armbands
سيور الساعات من المواد النسيجية	911300000000	Watch straps of textile materials
العلامات والبطاقات	691410200000	Labels and badges
أغطية حفظ حرارة القهوة	630790910000	Coffee cosy covers
أغطية حفظ حرارة الشاي	630790910000	Tea cosy covers
الأكمام الحامية	621710700000	Sleeve protectors
غطاء فراء غير النسيج الوبري	621710700000	Muffs other than in pile fabric
الأزهار الاصطناعية	670200000000	Artificial flowers
وسائد للدبوس	630790920000	Pin cushions
اللوحات المرسومة	من-الى 590100000000 590190300000	Painted canvas
منتجات المنسوجات قديمة الصنع حيث يصرح بأنها قديمة أو أسما	630900000000 630899990000	Old made-up textile products, where explicitly stated to be such
المغلفات القديمة التي تباع كما هي	631000000000	Packaging, not new and sold as such
سلع سفر من مواد منسوجة (حقائب...)	630500000000	Travel goods of textile materials

أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات النسيجية

المنتجات يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في ملحق اللائحة رقم (1) والتي يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة (واصف) [هنا](#)، ومن أهم هذه الاختبارات:

المواد الكيميائية

يجب إجراء الاختبارات التي تضمن الالتزام بالحدود المسموح بها من قائمة المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات النسيجية وهي:


الرقم	التصنيف
1	الأس الهيدروجيني
2	الفورمالدهيد
3	بنتاكلورو- فينول (PCP)
4	تتراكلورو- فينول (TeCP)
5	اورثو- فينول (OPP)
6	(TBT) tributylétain
7	(DBT) dibutylétain

المعادن الثقيلة

تدخل المعادن الثقيلة أثناء عملية الصباغة والتجهيز للمنتجات النسيجية، فهي جزء من مكونات الأصباغ والمواد الملونة. لذلك، يجب إجراء الاختبارات اللازمة لضمان عدم تجاوز النسب المسموح بها من قائمة المعادن التالية:

الرقم	التصنيف
1	الأنثيمون (Antimony (Sb))
2	الزرنيخ (Arsenic (As))
3	الرصاص (Lead (Pb))
4	الكاديوم (Cadmium (Cd))
5	الكروم (Chromium (Cr))
6	الكروم (6) (Chromium (Cr))
7	الكوبالت (Cobalt (Co))
8	النحاس (Copper (Cu))
9	الزئبق (Mercury (Hg))
10	النيكل (Nickel (Ni))

Textile products including cordage, ropes and string, subject to item 12 of Annex VI, normally intended: for use as equipment components in the manufacture and processing of goods; for incorporation in machines, installations (e.g. for heating, air conditioning or lighting), domestic and other appliances, vehicles and other means of transport, or for their operation, maintenance or equipment, other than tarpaulin covers and textile motor vehicle accessories sold separately from the vehicle	460290900011 560700000000	المنتجات النسيجية، بما في ذلك الحبال والخيوط الخاضعة للبند (21) من الملحق (6)، وغالباً ما تكون مُعدّة للاستخدام كمكونات في تصنيع وتجهيز البضائع، وذلك لدمجها في الآلات والتجهيزات (أي لأغراض التدفئة أو تكييف الهواء أو الإضاءة)، والأجهزة المنزلية وغيرها، والمركبات ووسائل النقل الأخرى، أو لتشغيلها أو صيانتها أو معادتها، بخلاف أغطية القماش المشمع والإكسسوارات النسيجية للسيارات التي تباع بشكل منفصل عن السيارة.
Textile products for protection and safety purposes such as safety belts, parachutes, life-jackets, emergency chutes, fire-fighting devices, bulletproof waistcoats and special protective garments (e.g. protection against fire, chemical substances or other safety hazards)	870821000000	المنتجات المنسوجة لأغراض الحماية والسلامة مثل: أحزمة الأمان والمظلات وسترات النجاة والمزاليق في حالات الطوارئ وأجهزة مكافحة الحرائق والصدريات لمقاومة الرصاص والملابس الواقية الخاصة (مثل الحماية ضد الحريق أو المواد الكيميائية أو المخاطر الأخرى)
Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition stands or storage facilities), provided that details of the performances and technical specifications of these products are supplied	630640000000	الهيكل المدعومة بالهواء (مثل الصالات الرياضية وقاعات المعارض ومرافق التخزين)، شريطة تقديم تفاصيل عن الأداء والمواصفات التقنية لهذه المنتجات
Sails	630630000000	الأشرعة
Animal clothing	630900000000	ملابس الحيوانات
Flags and banner	630790200000	الأعلام والرايات



9	كلوردان Chlordane	36	هكساكلورو سيكلوهكسان (بيتا) Hexachlorocyclohexane, -
10	كلورديمفور Chlordimeform	37	هكساكلورو سيكلوهكسان (دلتا) Hexachlorocyclohexane, -
11	كلور فينفوس Chlorfenvinphos	38	لندين Lindane
12	كومافوس Coumaphos	39	ميلاثيون Malathion
13	سلفوترين Cyfluthrin	40	إم سي بي إيه MCPA
14	سيهالوترين Cyhalothrin	41	إم سي بي ب MCPB
15	سايبير ميثيرين Cypermethrin	42	ميكوبروب Mecoprop
16	دلتا ميثيرين Deltamethrin	43	ميتامدوفوس Metamidophos
17	دي دي إف DDF	44	ميثوكسيكلور Methoxychlor
18	دي دي دي DDD	45	ميركس Mirex
19	دي دي إي DDE	46	مونوكروتوفوس Monocrotophos
20	دي دي تي DDT	47	باراثيون Parathion
21	ديازينون Diazinon	48	بارثيونميثيل Phosdrin/Mevinphos
22	دايكلوربروب Dichlorprop	49	فوسدرين/ مفينفوس Phosdrin/Mevinphos
23	دايكروتوفوس Dicrotophos	50	بروبيثامفوس Propethamphos
24	دايلدرين Dieldrin	51	بروفونوفوس Profenophos
25	دايمثوات Dimethoate	52	كينالفوس Quinalphos
26	داينوسب وأملاح Dinoseb and salts	53	توكسافين Toxaphene
27	اندوسلفان (ألفا) - Endosulfan, -	54	ترايفلور الين Trifluralin

الامينات العطرية

يجب خلو المنتجات النسيجية من الأمينات العطرية وفقا للمواصفات القياسية المتعلقة بالمواد الضارة، خصوصا في النسيج والجلود التي قد تلامس الجلد مباشرة، أو المعرضة للرضاعة والبلع عند الأطفال. كما أنه لا يجوز استخدام الأصباغ التي يمكن أن تضم واحدا أو أكثر من الامينات العطرية القابلة للكشف ومن ضمنها ما يلي:

	CAS N°	Index N°	EC N°	Substances
1.	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl xenylamine
2.	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	benzidine
3.	95-69-2		202-441-6	4-chloro-o-toluidine
4.	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naphthylamine

مثبطات اللهب المحظور إضافتها للمنتجات النسيجية

تستخدم مثبطات اللهب على نطاق واسع في حياتنا اليومية، وذلك لجعل الأشياء أقل قابلية للاشتعال وتقليل خطر نشوب حريق محتمل. ونظراً لسميتها المحتملة على الإنسان والبيئة، فإنه يحظر استخدام مثبطات اللهب التالية في المنتجات النسيجية:

الرقم	التصنيف
1	(بولي برومينيد بايفينيك) Polybromobiphenyls (PBB)
2	(3,2 دايبروموبويل فوسفات (TRIS 2,3) phosphate (dibromopropyl))
3	(ازيريدنايل) فوسفين أوكسيد (aziridinyl) phosphin oxide

مركبات الفثالات

يجب ألا تتجاوز التراكيز المستخدمة من قائمة المواد المذكورة أدناه، القيم المذكورة في المواصفات القياسية ذات العلاقة:

الرقم	التصنيف
1	(DBP) = Dibutyl phthalate (CAS n° 84-74-2)
2	(DEHP) = Bis (2-ethylhexyl) phthalate (CAS n° 117-81-7)
3	(BBP) = Benzylbutyl phthalate (CAS n° 85-68-7)
4	(DIDP) = Diisobutyl phthalate (CAS n° 26761-40-0 & 68515-49-1)
5	phthalate (CAS n° 28553-12-0 & 68515-48-0) = (DINP) Di-isononyl

مكونات المبيدات المحظورة في المنتجات النسيجية

يجب ألا يتجاوز المحتوى الكلي للمواد المذكورة أدناه عن (0.5) جزء في المليون إذا أضيفت في عملية تصنيع المنتجات النسيجية، وهي كالتالي:

الرقم	الاسم	الرقم	الاسم
1	2 و 4 و 5 - تي 2,4,5-T	28	اندوسلفان (بيتا) - Endosulfan, -
2	2 و 4 - دي 2,4-D	29	إندرين Endrine
3	أزينوفوسميثيل Azinophosmethyl	30	استفتالفريت Esfenvalerate
4	ازينو فوس إيثايل Azinophosethyl	31	فنفاليريت Fenvalerate
5	الدرين Aldrine	32	هبتاكلور Heptachlor
6	بروموفوس إيثيل Bromophos-ethyl	33	هبتاكلور أوكسيد Heptachloroepoxide
7	كابتافول Captafol	34	هيكساكلور وبنزين Hexachlorobenzene
8	كارباريل Carbaryl	35	هكساكلورو سيكلوهكسان (ألفا) Hexachlorocyclohexane, -

د) رموز لعملية التجفيف الطبيعي الأصباغ المصنفة على أنها مسرطنة أو سامة للتكاثر

العديد من الأصباغ المستخدمة لتلوين الألياف النسيجية، ومنها أصباغ قد تُشكّل خطراً على صحة الإنسان. وحرصاً على التأكد من خلو المنتجات النسيجية من هذه الأصباغ المصنفة مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية للتكاثر. لذلك، يجب أن تُجرى الاختبارات اللازمة وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة لضمان خلو وسلامة المنتجات النسيجية من المواد التالية:

C.I. Generic name C.I.	Constitution number	CAS-Nr.
C.I. Acid Red 26	C.I. 16150	3761-53-3
C.I. Basic Blue 26	C.I. 44045	2580-56-5
C.I. Basic Green 4	C.I. 42000	68513-86-0, 569-64-2, 2437-29-8, 10309-95-2
C.I. Basic Red 9	C.I. 42500	569-61-9
C.I. Basic Violet 14	C.I. 42510	632-99-5
C.I. Direct Black 38	C.I. 30235	1937-37-7
C.I. Direct Blue 3	C.I. 61505	2475-46-9
C.I. Direct Blue 6	C.I. 22610	2602-46-2
C.I. Direct Red 28	C.I. 22120	573-58-0
C.I. Disperse Blue 1	C.I. 64500	2475-45-8
C.I. Disperse Orange 11	C.I. 60700	82-28-0

الخيوط المستخدمة بالمنتجات المخصصة للأطفال

يمكن أن تؤدي الأربطة في ملابس الأطفال التي تُرتدى عمومًا فوق الملابس الأخرى إلى خطر الإصابة أو الوفاة بالاختناق عندما تتشابك مع أشياء أخرى. كما يمكن أن تتشابك الأربطة على مستوى الخصر في السراويل أو السراويل القصيرة في الدراجين أو الأبواب فتشكل على الأطفال خاصةً عند سير المركبات والحافلات بعد التوقف. لذلك، يجب التأكد من مطابقة مواصفات السلامة ذات العلاقة المتعلقة بالأربطة الخاصة بالأطفال.

مركبات القصدير العضوية

تستخدم المركبات العضوية القصديرية في صناعة النسيج لمنع انبعاث العرق والبكتيريا والرائحة الكريهة من الجوارب والأحذية والملابس الرياضية، كما تستخدم في مجموعة واسعة من منتجات النسيج مثل الفوط الصحية والحفاظات والخيام والسجاد والملابس الاصطناعية. ولذلك، فإنه لا ينبغي أن تستخدم مركبات القصدير العضوية في المنتجات المنسوجة أو في جزء منها بقدر أكبر مما تنص على المواصفات القياسية ذات العلاقة.

5.	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-aminoazotoluene 4-amino-2',3-dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine
6.	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidine
7.	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-chloroaniline
8.	615-05-4		210-406-1	4-methoxy-m-phenylenediamine
9.	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-methylenedianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane
10.	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine
11.	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine
12.	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine
13.	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	6-methoxy-m-toluidine p-cresidine
14.	120-71-8		204-419-1	4,4'-methylenedi-o-toluidine
15.	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline
16.	101-80-4		202-977-0	4,4'-oxydianiline
17.	139-65-1		205-370-9	4,4'-thiodianiline
18.	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidine 2-aminotoluene
19.	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-methyl-m-phenylenediamine
20.	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimethylaniline
21.	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidine 2-methoxyaniline
22.	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene
	Not allocated Component 1: CAS-No: 118685-33-9 C 39 H 23 ClCrN 7 O 12 S.2Na Component 2: C 46 H 30 CrN 10 O 20 S 2 .3Na	611-070-00-2	405-665-4	A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato) (1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato) chromate(1-); trisodiumbis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)

تحدد هذه الرموز عملية التجفيف الطبيعي والعادي والتجفيف الطبيعي بالظل المناسبة للمنتج

رقم التسجيل	عملية الغسيل	الرمز
تطبيق المواصفة ISO 3087 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 30°C معالجة خفيفة	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3088	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 30°C معالجة خفيفة جداً	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3125	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 40°C غسيل يدوي	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3123	لا تغسل	

ب) رموز التبييض

تحدد هذه الرموز عملية التبييض المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج، وهي كالتالي:

رقم التسجيل	عملية التبييض	الرمز
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3098	يسمح باستخدام أي عامل للتبييض	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3099	يسمح باستخدام الـاوكسجين او مبييض خالي من الكلور	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية 3124-7000	لا ينصح بالتبييض	

ج) رموز التجفيف الخفيف

تحدد هذه الرموز عملية التجفيف الخفيف المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج، وهي:

رقم التسجيل	عملية التجفيف الثقيل	الرمز
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3108	يسمح بالتجفيف الثقيل درجة حرارة عادية، درجة الحرارة القصوى لا تتعدى 80°C	

الرموز المستخدمة للعناية بالمنسوجات

تنص اللائحة بضرورة وجود رموز للعناية بالمنسوجات في البيانات الإيضاحية للمنتجات المشمولة
بمجال اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية، والجداول أدناه توضح أنواع الرموز وأشكالها:

أ) رموز لعملية الغسيل

تحدد هذه الرموز عملية الغسيل المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج وهي على
النحو التالي:

رقم التسجيل	عملية الغسيل	الرمز
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3097	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 95°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 3096 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 70 °C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 3094 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 60°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 3095 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 60°C معالجة معتدلة	
تطبيق المواصفة ISO 3092 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 50°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 3093 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 50°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 3089 - 7000	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 40°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3090	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 40°C معالجة عادية	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3091	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 40°C معالجة خفيفة جداً	
تطبيق المواصفة ISO 7000 - 3086	أعلى درجة حرارة لـلغسيل 30°C معالجة معتدلة	

الرمز	عملية الكوي	رقم التسجيل
	كوي بدرجـة حرارة قصوى 200°C	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3112
	كوي عند درجة حرارة قصوى 150°C	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3111
	الكوي عند درجة حرارة قصوى 110°C بدون بخار قد يسبب الكوي بالبخر ضرر دائم	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3110
	لا ينصح بالكوي	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3113

و) رموز العناية الاحترافية بالمواد النسيجية

تحدد هذه الرموز عملية العناية بالنسيج المناسبة ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج، وهي:

عملية العناية بالنسيج		
الرمز	عملية التنظيف الجاف	رقم التسجيل
	تنظيف احترافي جاف باستخدام تيتراكلوروايثين وجميع المذيبات المخصصة للرمز F. تنظيف طبيعي.	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3117
	تنظيف احترافي جاف باستخدام تيتراكلوروايثين وجميع المذيبات المخصصة للرمز F. تنظيف خفيف.	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3118
	تنظيف احترافي جاف باستخدام الهيدروكربونات (درجة حرارة التقطير تتراوح بين 150°C-210°C ودرجة ومبيض بين 38°C-70°C) معالجة خفيفة.	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3115
	تنظيف احترافي جاف باستخدام الهيدروكربونات (درجة حرارة التقطير تتراوح بين 150°C-210°C ودرجة ومبيض بين 38°C-70°C) معالجة خفيفة.	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3116

الرمز	عملية التجفيف الثقلي	رقم التسجيل
	يسمح بالتجفيف الثقلي بدرجة حرارة منخفضة، درجة الحرارة القصوى لا تتعدى 60°C	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3107
	لا ينصح بالتجفيف الثقلي	تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3109

د) رموز لعملية التجفيف الطبيعي


تحدد هذه الرموز عملية التجفيف الطبيعي العادي والتجفيف الطبيعي بالظل المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج، وهي:

عملية التجفيف الطبيعي		عملية التجفيف الطبيعي بالظل	
الرمز	الوصف رقم التسجيل	الرمز	الوصف رقم التسجيل
	تجفيف خطي تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3103		التجفيف الخطي بالظل تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3104
	تجفيف تنقيطي خطي تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3105		تجفيف تنقيطي خطي بالظل تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3106
	تجفيف سطحي تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3080		تجفيف سطحي بالظل تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3100
	تجفيف تنقيطي سطحي تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3101		تجفيف تنقيطي سطحي بالظل تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3102

هـ) رموز الكي

تحدد هذه الرموز عملية الكي المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج، وهي:


التسجيل في منصة سابر الإلكترونية



عملية العناية بالنسيج		
رقم التسجيل	عملية التنظيف الرطب	الرمز
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3114	لا ينصح بالتنظيف الجاف.	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3119	تنظيف احترافي رطب. عملية طبيعية.	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3120	تنظيف احترافي رطب. معالجة خفيفة.	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3121	تنظيف احترافي رطب. معالجة خفيفة جداً.	
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية ISO 7000-3122	لا ينصح بالتنظيف الاحترافي الرطب	

- ▲ يجب التسجيل كـ "مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية [هنا](#)
- ▲ تفعيل حساب المستخدم من خلال البريد الإلكتروني [هنا](#)
- ▲ تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي او اسم المنتج وسيتم تصنيف المنتجات المسجلة إلكترونياً للحصول على شهادة المطابقة حسب الفئات الموضحة في الجدول التالي:

م	المادة الخام	عدد الفئات	وصف الفئة
5	سجاد وأغطية للأرضيات	8	سجاد ذو أوبار من ألياف حيوانية
			سجاد ذو أوبار من ألياف نباتية
			سجاد ذو أوبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			سجاد ذو أوبار من ألياف اخر
			سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف حيوانية
			سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف نباتية
			سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف اخر
6	أصناف للتأثير الداخلي	4	أصناف للتأثير الداخلي من ألياف حيوانية
			أصناف للتأثير الداخلي من ألياف نباتية
			أصناف للتأثير الداخلي من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			أصناف للتأثير الداخلي من ألياف اخر
7	المتنوعات النسيجية	4	متنوعات نسيجية من ألياف نباتية
			متنوعات نسيجية من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			كراسي أطفال
			متنوعات نسيجية من ألياف اخر



م	المادة الخام	عدد الفئات	وصف الفئة
1	الألياف	5	ألياف حيوانية
			ألياف نباتية
			ألياف تركيبية
			ألياف اصطناعية
			ألياف اخر
2	الخيوط	5	خيوط من ألياف حيوانية
			خيوط من ألياف نباتية
			خيوط من ألياف تركيبية
			خيوط من ألياف اصطناعية
			خيوط اخر
3	الأقمشة	7	أقمشة من ألياف حيوانية
			أقمشة من ألياف نباتية
			أقمشة من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			أقمشة من مخلوط حيواني مع تركيبية أو اصطناعي
			أقمشة من مخلوط نباتي مع تركيبية أو اصطناعي
			أقمشة من مخلوط طبيعي
			أقمشة اخر
4	الملابس الجاهزة	11	ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف حيوانية
			ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف نباتية
			ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف اخر
			ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال من ألياف حيوانية
			ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال من ألياف نباتية
			ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			ألبسة وتوابع ألبسة ملامسة للجسم من ألياف حيوانية
			ألبسة وتوابع ألبسة ملامسة للجسم من ألياف نباتية
			ألبسة وتوابع ألبسة ملامسة للجسم من ألياف تركيبية أو اصطناعية
			ألبسة وتوابع ألبسة ملامسة للجسم من ألياف اخر

▲ بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية، يُرسل الطلب إلى إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على شهادة المطابقة وفقاً لإجراءات تقويم المطابقة التالية:

- النموذج (Type 3) للمنتجات النسيجية الخاصة بالأطفال (ما دون 14 سنة) والملابس الداخلية
- النموذج (Type 1a) للمنتجات الأخرى المشمولة بمجال اللائحة

▲ يجب أن يُرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

- (أ) إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة.
- (ب) تقارير الاختبارات
- (ج) تفاصيل العلامات والشعارات
- (د) إثبات وجود نظام بيئي فعال

▲ تقوم جهات تقويم المطابقة بدراسة الملف الفني، على النحو التالي:

- التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات
- التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفقاً للمواصفات ذات العلاقة
- التحقق من صحة تقارير الاختبار
- التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة
- تقييم الحاجة إلى زيارة المصنع وفقاً لنماذج تقييم المطابقة المطلوبة


▲ المنتج الحاصل على علامة الجودة السعودية - إن وُجدت - أو ما يكافئها يُعد مطابقاً لمتطلبات اللائحة،

ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة [هنا](#)

▲ يُعد المنتج الحاصل على شارة إيكولوجية أو ما يكافئها صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة

مطابقاً لكل المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية.


مخطط توضيحي لإجراء تقويم المطابقة



- ▲ تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
 - اسم المورد/ المصنع
 - رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتها
 - اسم المنتج وأرقام الموديلات
 - بلد المنشأ
 - اسم اللائحة الفنية
 - الرمز الجمركي للمنتج

- ▲ إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة (علامة الجودة):
 - إدخال بيانات الشهادة المكافئة

- التحقق من البيانات المدخلة إلكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرةً.
- ▲ لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا



شهادة مطابقة الإرسالية (SC)

بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر، تُسجّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة:

- ▲ بيانات الفاتورة
 - رقم الفاتورة وتاريخها
 - قيمة إجمالي الفاتورة
 - العملة
 - اسم المورد وعنوانه

شهادة المطابقة (CoC)

- ▲ شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- ▲ تصدر الشهادة وتُسجّل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء المنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه:

شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح
Certificate of conformity for regulated products

We () office number () are bearing full responsibility for the product described below as conforms to the Conformity assessment procedure. Conduct the relevant technical regulations and standards which mentioned during this certificate.

Certificate Number	Issue Date	Expiry Date
Certificate Type	Commercial Registration No.	
Establishment Address		
Product and Manufacturer Data		
Model Name	Trade Mark	
Product Name		
Product Description		
Country of origin		
HS Code		
Technical Regulation		
Manufacturer Name		
Product test data		
Report Number		
Report Date		
Decision of conformity assessment		
SD Department Officer Responsible (signature)	30/05/2021 08:59	SD Department Officer Stamp

- ▲ بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن
- ▲ يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات
- ▲ تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، والتي تعني إكمال جميع المتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة
- ▲ لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا

شهادة مطابقة إرسالية للمنتجات المستوردة
Shipment Conformity certificate for imported products

هذه الشهادة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية للمنتجات المستوردة. يتم إصدارها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. وهي من الوثائق المطلوبة لدخول المنتجات المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.

Certificate Number	Issued On	
Certificate Type	Shipment Conformity Certificate for Imported Products	Issued to
Shipment Address		Issued to
Product Certificate No.		

Product and Manufacturer Data

Product Name	
Product Description	
Quantity of units	
Manufacturer	
Manufacturer Address	
Country of Origin	

SASO Organization Official Representative Signature

29/03/2020 02:41

SASO Organization Official Stamp