

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعاييرة

اعتمدت في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣هـ



الجهات المنفذة:

المادة ١:

- ٨- في حال طلب المشترك التتحقق لعداد كهربائي تكون التكاليف (١٥٠) ريالاً.
- ٩- في حال تخلف صاحب المستخدم عن تقديم تجديد طلب التتحقق في الموعد المحدد، فان تاريخ انتهاء صلاحية التتحقق الجديد يحتسب من تاريخ انتهاء التتحقق السابق.
- ١٠- في حال تم تقديم طلب التتحقق الدوري لأجهزة قياس (جديدة أو تم تقليلها) بعد اجراء التتحقق الدوري، فيتم احتساب التكاليف على المدة المتبقية من صلاحية ملصقات التتحقق الدوري لأجهزة القياس.
- ١١- تكون تكاليف الاشراف المترولوجي وتكاليف العلامات المترولوجية مشمولة ضمن تكاليف التتحقق.

المادة ٢:

تُحدّد هذه اللائحة التكاليف التالية:

- ١- تكاليف الخدمات المقدمة من المركز الوطني للقياس والمعايرة.
- ٢- تكاليف خدمات جهات التتحقق المعتمدة.
- ٣- تكاليف الإشراف المترولوجي والعلامات المترولوجية.

المادة ٣:

- ١- لا تشمل التكاليف الواردة في المادة (٢) تكاليف نقل بعض المعايير المستخدمة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة للقيام بفحص ومعايرة أجهزة القياس وغير ذلك من التكاليف المنصوص عليها وفقاً للإجراءات الصادرة من جهة الاعتماد.
- ٢- يضاف إلى التكاليف الواردة في المادة (٢) من هذه اللائحة، الضرائب المفروضة بموجب أي أنظمة معنولة بها في المملكة.
- ٣- يضاف إلى التكاليف الواردة في المادة (٢) تكاليف الفنيين المرتقبة على التنقل وتذاكر السفر والإقامة وخلافه عند القيام بعمليات التتحقق الأولى خارج المملكة.
- ٤- تكون تكاليف دراسة ملفات استيراد أجهزة القياس غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ١٠٠ ريال عن كل ملف.

المادة ٤:

- ١- تكون تكاليف خدمات التتحقق وتكاليف الاشراف المترولوجي لأجهزة القياس وفقاً للجدول رقم (١).
- ٢- تتحسب تكاليف خدمات المعايير المقدمة من المركز الوطني أو التتحقق على أجهزة القياس التي لم يتم ذكرها بالجدول رقم (١) على أساس (٢٠٠) ريال لكل ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
- ٣- تكون تكاليف خدمات التتحقق وتكاليف الاشراف المترولوجي للتحقق بعد الصيانة لأجهزة القياس ضعف تكاليف التتحقق الدوري.
- ٤- تكون تكاليف خدمات المعايير المقدمة من المركز الوطني وفقاً للجدول رقم (٢).
- ٥- تتحسب تكاليف خدمات المعايير المقدمة من المركز الوطني، غير الواردة في الجدول رقم (٢)، على أساس (٢٠٠) ريال لكل ساعة عمل ويقتصر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
- ٦- في حال إجراء التتحقق الأولى أو التتحقق الدوري أو التتحقق بعد الصيانة على عينة مماثلة من دفعه لأجهزة القياس، فيتم استيفاء تكاليف التتحقق الواردة بهذه اللائحة على كل أجهزة القياس بهذه الدفعه.
- ٧- في حال طلب المستورد أو المصنع إجراء التتحقق الأولى بعد تركيب أجهزة القياس عند المستخدم تكون التكاليف على المستورد أو المصنع مماثلة لتكاليف التتحقق الدوري.

جدول (١)

تكاليف خدمات التتحقق والاشراف المترولوجي

الموازين غير التلقائية فئة دقتها I أو II أو III (كل ميزان وحسب الحمولة القصوى)

النوع	النحو	النحو	النحو	النحو	النحو	النحو	النحو
(الريال)	(الريال)						
١٠	٣٠	١٠٠	٣٠	٩٠	٣٠٠	٦٠ kg	
٢٠	٦٠	٢٠٠	٤٠	١٢٠	٤٠٠	٢٠٠kg و حتى ٦٠kg	
٢٥	٧٥	٢٥٠	٥٠	١٥٠	٥٠٠	١ton و حتى ٢٠٠kg	
١٥٠	٤٥٠	١٥٠٠	١٥٠	٤٥٠	١٥٠٠	٥ton و حتى ١ton	
٤٠٠	١٢٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠	١٢٠٠	٤٠٠٠	٥ton و حتى	

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



الإمارات العربية المتحدة

مضخات الوقود (الكل موزع وقود وحسب التدفق الأقصى)

العامات المتروولوجية للتحقق الأولي*	الاشراف المتروولوجي على التتحقق الأولي (الريال)	التحقق الأولي (الريال)	العامات المتروولوجية للتحقق الدوري*	الاشراف المتروولوجي على التتحقق الدوري*	التحقق الدوري (الريال)	المدى
10	30	100	30	90	300	حتى 10 متر مكعب / الساعة حتى 167 لتر / الدقيقة)
20	60	200	50	150	500	ما فوق 10 متر مكعب / الساعة حتى 100 متر مكعب / الساعة حتى 1667 لتر / الدقيقة حتى 1667 لتر / الدقيقة)
100	300	1000	100	300	1000	ما فوق 100 متر مكعب / الساعة حتى 400 متر مكعب / الساعة حتى 1667 لتر / الدقيقة حتى 1667 لتر / الدقيقة)
200	600	2000	200	600	2000	ما فوق 400 متر مكعب / الساعة حتى 6667 لتر / الدقيقة)

عدادات الطاقة الكهربائية المعاللة (الكل عداد في الدفعه)

العامات المetrologique للتحقق الأولي*	الاشراف المتروولوجي على التتحقق الأولي (الريال)	التحقق الأولي (الريال)	العامات المتروولوجية للتحقق الدوري*	الاشراف المتروولوجي (الريال)	التحقق الدوري (الريال)	المدى
3	26	33	4	26	37	كل الاصناف

* تكون تكاليف الاشراف المتروولوجي وتکاليف العامات المتروولوجية مشمولة ضمن تكاليف التحقق.

جدول (٢)

تكاليف خدمات المعايرة بالمركز الوطني

خدمات قياسات الكتلة والوحدات التابعة لها			
الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
التكلفة للوزنة الواحدة فقط .	٣٥٠	معايرة وزنات (1mg - 500 mg) كل الفئات	MA-MA-01
	٤٠٠	معايرة وزنات (1g - 1kg) كل الفئات	MA-MA-02
	٥٠٠	معايرة وزنات (2kg - 50 kg) كل الفئات	MA-MA-03
	٨٠٠	معايرة وزنات (F.M) (100 kg - 1000 kg) لفترة	MA-MA-04
-	٣٥٠	معايرة الموازين (1 g - 1 kg)	MA-MA-05
-	٤٠٠	معايرة الموازين (2 kg - 10 kg)	MA-MA-06
-	٥٠٠	معايرة الموازين (11 kg - 50 kg)	MA-MA-07
-	٦٠٠	معايرة الموازين (51 kg - 500 kg)	MA-MA-08
-	١٥٠٠	معايرة الموازين (501kg - 10 Ton)	MA-MA-09
-	٣٠٠	معايرة الموازين (أكبر من 10 Ton)	MA-MA-10
التكلفة للوزنة الواحدة فقط و التكلفة شاملة معايرة الكتلة للوزنة .	٨٥٠	معايرة كثافة الاوزان (1 g - 1 kg)	MA -DE-01
	١٣٠٠	معايرة كثافة الاوزان (2 kg - 50 kg)	MA -DE-02

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايير .. تتمة



الإمارات العربية المتحدة

-	٧٠٠	معايير البيرومترات الزجاجية (٠.٦ إلى ٢.٠) جم / مل	MA-DE-03
-	٥٥٠	معايير أجهزة قياسات الكثافة الرقمية (إلى ٣.٠ جم / مل)	MA-DE-04
-	٦٠٠	معايير معايير لزوجة mm^2/s^2 - $100 mm^2/s^2$	MA-VI-01
-	٥٥٠	تحديد لزوجة السوائل mm^2/s - $100000 mm^2/s$	MA-VI-02
محور دوران واحد وبضاف ما قيمته ١٠٠ ريال عن كل محور دوران أضافي	٥٠٠	معايير أجهزة قياس لزوجة السوائل الدورانية	MA-VI-03
من ذات العلامة الواحدة وبضاف ١٠٠ ريال للدرجة.	٣٠٠	الدوران والمصاخصات والسحاقات الزجاجية حتى ١٠ لتر	MA-VO-01
من ذات العلامة الواحدة وبضاف ١٠٠ ريال للدرجة.	٣٠٠	مكابس حجية حتى ١٠٠ مل	MA-VO-02
عن كل (١٠-١) لتر أضافي على ٢٠ لتر يضاف ١٠٠ ريال	٦٠٠	معايير مكابيل معدني حتى ٢٠ لتر	MA-VO-03
-	٦٥٠	معايير البارومتر	MA-PR-01
-	٦٥٠	معايير محولات ضغط رقمية (مطلق)	MA-PR-02
-	٦٠٠	معايير محولات ضغط رقمية	MA-PR-03

خدمات قياسات الكتلة والوحدات التابعة لها

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٥٥٠	معايير ساعة ضغط رقمية	MA-PR-04
-	٥٠٠	معايير ساعة ضغط تناهائية	MA-PR-05
للمكبس الواحد وأي مكبس أضافي يضاف ١٥٠٠ ريال على التكلفة الأساسية	٥٢٥٠	معايير الحمل الساكن	MA-PR-06
- في حال اختبار الشد يتحمل صاحب الطلب تجهيزات اختبار الشد . - في حال طلب اختبار الشد والضغط معا تكون التكلفة لكل معايرة على حدة .	٧٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 1 KN$	MA-FO-01
	٨٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 10 KN$	MA-FO-02
	١٥٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 100 KN$	MA-FO-03
	١٠٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 200 KN$	MA-FO-04
	١٤٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 1000 KN$	MA-FO-05
	١٦٠٠	معايير خلية حمل باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 5000 KN$	MA-FO-06
	١١٠٠	معايير مكان اختبار المواد باختبار (الضغط أو الشد) $\geq 200 KN$	MA-FO-07
	١٥٠٠	معايير مكان اختبار المواد باختبار (الضغط أو الشد) $\leq 200 KN$	MA-FO-08
-	٤٠٠	معايير القوة لمكان اختبار الصلادة	MA-HA-01
-	٣٥٠	معايير مكان اختبار الصلادة بال قالب المراجع (غير مباشر)	MA-HA-02
-	١٠٥٠	معايير إبرة الصلادة Part 3 (فيكرز)	MA-HA-03
-	١٠٥٠	معايير إبرة الصلادة Part 3 (ركويل)	MA-HA-04
-	٩٠٠	معايير إبرة الصلادة 2 (ركويل - فيكرز)	MA-HA-05
-	٦٠٠	معايير قالب الصلادة بريل	MA-HA-06
-	٦٠٠	معايير قالب الصلادة الفيكرز	MA-HA-07
-	٤٠٠	معايير قالب الصلادة ركويل	MA-HA-08
-	٣٥٠	معايير عدسة مكان اختبار الصلادة	MA-HA-09

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



جدة - الرياض - الدمام - الخبر - الأحساء - الباحة - الطائف - عسير

-	٦٥٠	معايرة خلايا وأنذع عزم الدوران باستخدام مكينة عزم الدوران المرجعية ٥٠ نيوتن. متر	MA-TO-01
-	٨٠٠	معايرة خلايا عزم الدوران باستخدام الحمل الساكن	MA-TO-02
-	٥٥٠	معايرة خلايا وأنذع عزم الدوران باستخدام مكينة عزم الدوران المرجعية ١٠٠٠ نيوتن. متر	MA-TO-03

خدمات قياسات الكتلة والوحدات التابعة لها

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٦٠٠	معايرة خلايا وأنذع عزم الدوران باستخدام مكينة عزم الدوران المرجعية ٥٠٠ نيوتن. متر	MA-TO-04
-	٤٥٠	معايرة مكينة عزم دوران باستخدام دراع مرجعي	MA-TO-05
-	٦٠٠	معايرة خلايا عزم الدوران باستخدام الحمل الساكن	MA-TO-06
السعر للنقطة الواحدة فقط	٣٦٠٠	قياس الجاذبية الأرضية المطلقة	MA-GR-01

خدمات القياسات الحرارية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
خلية واحدة فقط	٣٢٠٠	معايرة (مقارنة) الخلايا بالخلايا المرجعية Ar, Hg, TPW, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag	TE-CO-01
٠٠١١٤٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٣٩٠٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to TPW	TE-CO-02
٧٦٤٦.٢٩ إلى ١١٩.٣٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٥١٠٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to Ga	TE-CO-03
٥٩٨٥.١٥٦ إلى ١٨٩.٣٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٥٣٥٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to In	TE-CO-04
٩٢٨.٢٣١ إلى ١٨٩.٣٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٦٣٠٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to Sn	TE-CO-05
٥٢٧.٤١٩ إلى ١٨٩.٣٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٦٣٠٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to Zn	TE-CO-06
٢٢٣.٦٠٠ إلى ١٨٩.٣٤٤٢- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٧٥٠٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Ar to Al	TE-CO-07

خدمات القياسات الحرارية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
٧٦٤٦.٢٩ إلى ٨٣٤٤.٣٨- يضاف إلى المبلغ %٥٠ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٤٠٥٠	معايرة الثيروومترات المقاومة البلاتينية الحرارية بالخلايا Hg to Ga	TE-CO-08



لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة

٥٩٨٥,١٥٦ إلى ٨٣٤٤,٣٨- يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٥٠٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا Hg to In	TE-CO-09
٩٢٨,٢٣١ إلى ٨٣٤٤,٣٨- يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٦٢٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا Hg to Sn	TE-CO-10
٥٢٧,٤١٩ إلى ٨٣٤٤,٣٨- يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٦٣٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا Hg to Zn	TE-CO-11
٣٢٣,٦٠٠ إلى ٨٣٤٤,٣٨- يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٧٥٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا Hg to Al	TE-CO-12
٧٦٤٦,٢٩٠ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٢٧٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to Ga	TE-CO-13
٥٩٨٥,١٥٦ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٢٧٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to In	TE-CO-14
٩٢٨,٢٣١ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٤٠٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to Sn	TE-CO-15
٥٢٧,٤١٩ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)	٥٠٠	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to Zn	TE-CO-16

خدمات القياسات الحرارية

رمز الخدمة	نوع الخدمة	التكلفة (ريال سعودي)	الشروط والأحكام
TE-CO-17	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to Al	٥٢٠	٣٢٣,٦٠٠ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)
TE-CO-18	معايرة التيرومترات مقاومة البلاطينية الحرارية بالخلايا TPW to Ag	٦٢٠	٧٨,٩٦١ إلى ٠,٠١ يضاف إلى المبلغ ٥٠٪ عند الحاجة إلى معالجة حرارية (بحد أقصى ثلاثة مرات)
TE-CO-19	معايرة التيرومترات LN2	٣٠٠	١٩٦ إلى ٠,٠٠
TE-CO-20	معايرة المزدوجات الحرارية بالخلايا TPW, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag	٩٠	التكلفة للخلية الواحدة فقط
TE-CO-21	معايرة جميع المزدوجات الحرارية الرقمية وغيرها بالمقارنة	٣٠	التسعيرة لكل نقطة واحدة فقط (على أن يكون أقل عدد نقاط للمعايرة هو ٣ نقاط) + نقطة إضافية لتجانش
TE-CO-22	معايرة التيرومترات الزجاجية الزئبقية / الكحولية	٣٠	التسعيرة لكل نقطة واحدة فقط (على أن يكون أقل عدد نقاط للمعايرة هو ٣ نقاط)
TE-CO-23	معايرة الاوساط السائلة والجافة	٣٠	التسعيرة لكل نقطة واحدة فقط (على أن يكون أقل عدد نقاط للمعايرة هو ٣ نقاط)
TE-CO-24	معايرة الحساسات الحرارية RTD الرقمية وغير الرقمية (pt-100) . الرقمي، الترمistor ، إلخ) بطريقة المقارنة ----- معايرة الحساسات الحرارية (RTD) (بالمقارنة	٣٠	التسعيرة لكل نقطة واحدة فقط (على أن يكون أقل عدد نقاط للمعايرة هو ٣ نقاط)
TE-CO-25	معايرة الحاضنات والثلاجات	٣٠	التسعيرة لكل نقطة واحدة فقط (على أن يكون أقل عدد نقاط للمعايرة هو ٣ نقاط)



لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة

تم التسغيره بالاتفاق مع طالب الخدمة وتحديد طرق المعايرة المطلوبة	٣٠٠	معايرة خاصة	TE-CO-26
المعايرة لكل نقطة واحدة فقط (على ان يكون اقل عدد نقاط المعايرة هو ٢ نقاط) + قيمة نقطة إضافية لتأثير حجم المصدر	٣٠٠	معايرة الجسم الاسود	TE-RA-01

خدمات القياسات الحرارية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
المعايرة لكل نقطة واحدة فقط (على ان يكون اقل عدد نقاط المعايرة هو ٣ نقاط)	٣٠٠	معايرة الترمومترات الحرارية (الاشعاع الحراري)	TE-RA-02
-	٤٥٠	أجهزة قياس نقطة الندى	TE-HU-01
-	٣٠٠	(أجهزة قياس الرطوبة والحرارة الجوية (لكل نقطة رطوبة او حرارة	TE-HU-02

خدمات قياسات الأطوال

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
الطول الموجي ٦٣٣ نانومتر	١٠٥٠	معايرة تردد الليزر	LE-WL-01
السعر للقطعة الواحدة (اقل عدد ١٠ قطع)	٥٥	قوالب قياس قصيرة عن طريق التداخل الضوئي	LE-WL-02
للقطعة الواحدة	٦٥٠	قوالب قياس طويلة عن طريق التداخل الضوئي	LE-WL-03
للقطعة الواحدة	٥٥٠	قوالب قياس طويلة عن طريق المقارنة	LE-WL-04
السعر للقطعة الواحدة (اقل عدد ١٠ قطع)	٤٠	معايرة قوالب القياس (بالمقارنة)	LE-GB-01
للقطعة الواحدة	٥٠٠	معايرة قوالب الزوايا	LE-GB-02
-	٩٥٠	معايرة طاولة الجرانيت	LE-GB-03
-	٩٥٠	معايرة جهاز مقارنة القوالب القصيرة	LE-GB-04
للقطعة الواحدة	٥٨٠	معايرة ميزان الاستواء	LE-GB-05
-	٥٩٠	مكعب قياس	LE-GB-06
للوحة الواحد	٤٠٠	مضلع زوايا	LE-GB-07
-	٣٠٠	ميكروميتر	LE-DI-01
مم ٣٠٠ - ٠	٣٠٠	قدمه قياس	LE-DI-02
مم ١٠٠٠ - ٠	٣٥٠	قدمه قياس	LE-DI-03
مم ١٥ - ٠	٣٥٠	مبين قياس	LE-DI-04
-	١٠٥٠	معايرة جهاز القياس العام	LE-DI-05

خدمات قياسات الأطوال

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
يضاف ٢٠٠ ريال على قيمة المعايرة للقوالب المرفقة مع الجهاز	١٣٠٠	فاحص قدمه قياس	LE-DI-06
-	١٣٠٠	فاحص ميكروميتر	LE-DI-07

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايير .. تتمة



الجودة والسلامة
الدولية للمعاير

تشمل محددات القياس الداخلية والخارجية والكترونية	٤٠٠	معيار قطر ثانوي	LE-DI-08
تشمل محددات القياس الداخلية والخارجية	٥٥٠	معايير قطر المستنة	LE-DI-09
عشر نقاط قياس	٤٥٠	مساطر القياس	LE-DI-10
عشر نقاط قياس لخمسة متراً و ٥٠ ريال لكل متراً إضافياً وبنقطة واحدة.	٥٥٠	شريط قياس	LE-DI-11
-	٧٠٠	معايير جهاز فحص مبيعات القياس	LE-DI-12
تشمل قياس القطر، الاستدارة، الاستقامة	١١٠٠	معايير قطر المرجعية	LE-SM-01
-	٦٠٠	معيار استدارة	LE-SM-02
-	٨٠٠	معيار تضخيم	LE-SM-03
-	٩٠٠	اسطوانة عيارية	LE-SM-04
-	٥٥٠	معيار خشونة	LE-SM-05
السعر للجز الواحد	٤٥٠	معيار ضبط العمق	LE-SM-06
باستخدام ٣ معايير خشونة ويضاف ٥٠٠ ريال عند طلب معايرة عمق إضافي.	١٥٠٠	معايير جهاز قياس الخشونة	LE-SM-07
-	٩٥٠	معايير جهاز قياس محيط الشكل	LE-SM-08
-	٩٥٠	معايير جهاز قياس الاستدارة	LE-SM-09
يضاف ١٠٠ ريال عن كل ١٠٠ مم إضافي	٥٥٠	فاحص مبين قياس الكتروني	LE-SM-10

خدمات القياسات الكهربائية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
عند تيار كهربائي واحد كل نقطة (تيار) إضافي ب ٥٠٠	١٧٠٠	mAOhm- 100_mAOhm_1	EL-IM-01
عند تيار كهربائي واحد كل نقطة (تيار) إضافي ب ٥٠٠	١٠٠٠	Ohm- 10_kOhm_1	EL-IM-02
عند جهد كهربائي واحد كل نقطة (تيار) إضافي ب ٥٠٠	١٠٠٠	kOhm- 100_MOhm_100	EL-IM-03
عند تيار كهربائي واحد كل نقطة (تيار) إضافي ب ٥٠٠	١٠٠٠	جزء التيار المستمر .00-100	EL-IM-04
-	٧٠٠	جزء 1A9211 التيار المستمر A-100	EL-IM-05
-	١٥٠٠	جهاز قياس مقاومات	EL-IM-06
-	١٠٠٠	قارئ مقاومات ثانوي	EL-IM-07
-	١٥٥٠	جهاز قياس التيار المنخفض	EL-IM-08
-	١٥٥٠	جهاز مصدر التيار المنخفض	EL-IM-09
عند تردد واحد (كل نقطة تردد) إضافي ب ٣٠٠	١٠٠٠	المكبات المرجعية 1uF-1pF	EL-IM-10
-	٢٦٥٠	جسر المكبات	EL-IM-11
-	١٠٠٠	مصدر متعدد عند نطاق المكبات	EL-IM-12

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



المواصفات السعودية

عند تردد واحد (كل نقطة (تردد) اضافي بـ ٣٠٠)	١٥٠٠	معايير الملفات المرجعية uH-10H100	EL-IM-13
عند تردد واحد (كل نقطة (تردد) اضافي بـ ٣٠٠)	١٠٠٠	المقاومات عند التيار المتعدد mOhm - 100 kOhm	EL-IM-14
-	٢٣٥٠	جهاز قياس المقاومة kHz للترددات أقل من 100 kHz	EL-IM-15
-	٦٠٠	معايير مسياط كهربائي 30Hz - 100 KHz	EL-EM-01
-	١٤٠٠	معايير مسياط كهربائي 100kHz - 400 MHz	EL-EM-02
-	٢٣٠٠	معايير مسياط كهربائي 500MHz - 18 GHz	EL-EM-03
-	١٢٠٠	معايير مسياط مغناطيسي 30Hz - 1 MHz	EL-EM-04

خدمات القياسات الكهربائية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	١٤٠٠	معايير مسياط مغناطيسي 1MHz - 400 MHz	EL-EM-05
-	٨٠٠	معايير مسياط مغناطيسي 500MHz - 1 GHz	EL-EM-06
-	٧٥٠٠	معايير خلية الجهد باستخدام نظام Josephson	EL-VO-01
-	٢٤٠٠	معايير خلية الجهد باستخدام نظام MI	EL-VO-02
عند نقطة تيار واحدة	٢٦٥٠	معايير مجذى التيار المتعدد 10Hz-100kHz	EL-VO-03
عند نقطة جهد واحدة	٢٤٥٠	معايير محول الجهد المرجع 10Hz-1MHz	EL-VO-04
كافية نقاط المصنع	٧٠٠٠	معايير محول جهد الكتروني 792A	EL-VO-05
-	٧٠٠٠	معايير قارئ الجهد والتيار المتعدد 5790X	EL-VO-06
-	٣١٥٠	معايير مصدر رقمي متعدد ٨,٥	EL-VO-07
-	٣٣٠٠	معايير مصدر رقمي متعدد ٦,٥	EL-VO-08
-	١٥٥٠	معايير مصدر رقمي متعدد ٦,٥ بطريقة مباشرة	EL-VO-09
-	٥٨٠	معايير DC Power supply	EL-VO-10
بدون برنامج تشغيل سينتم أضافة ٢٠٠ ريال	٢٤٠٠	معايير قارئ متعدد ٨,٥	EL-VO-11
-	٢٢٠٠	معايير قارئ متعدد ٦,٥	EL-VO-12
-	٦٠٠	معايير قارئ متعدد ٣,٥	EL-VO-13
-	٦٠٠	معايير Clamp meter	EL-VO-14
-	٦٠٠	معايير nanovoltmeter	EL-VO-15
النقاط المتعلقة بالجهد المستمر والمتردد	١٥٠٠	معايير Osciloscope Calibrator	EL-VO-16
النقاط المتعلقة بالجهد المستمر والمتردد	١٢٠٠	معايير راسم الذبذبات	EL-VO-17
-	٦٠٠	معايير voltage divider	EL-VO-18
التكلفة عند تردد واحد فقط في حالة تردد اخر تختلف نفس القيمة	٢٥٠٠	معايير مقياس الطاقة المرجع باستخدام المرجع الاساسي	EL-PE-01
التكلفة عند تردد واحد فقط في حالة تردد اخر تختلف نفس القيمة	٢٥٠٠	معايير مقياس الطاقة المرجع	EL-PE-02

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة.. تتمة



المواصفات السعودية

التكلفة عند تردد واحد فقط في حالة تردد اخر تتضاعف نفس القيمة	٥٢٠٠	معايير محل جودة الطاقة الكهربائية	EL-PE-03
خدمات القياسات الكهربائية			
الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٦٠٠	معايير عدادات الطاقة الكهربائية الطاقة الفعلية - اختبار الدقة	EL-PE-04
-	٦٠٠	معايير عدادات الطاقة الكهربائية الطاقة الغير فعالة - اختبار الدقة	EL-PE-05
-	١٢٠٠	معايير مقياس زاوية الجهد الكهربائي	EL-PE-06
-	١٩٥٠	معايير مصدر/موجع زاوية الجهد الكهربائي	EL-PE-07
-	٢٨٥٠	معايير مصدر الطاقة المرجعي	EL-PE-08
للمقياس الواحد + ١٠٠ ريال للمقياس الإضافي	٤٥٠	معايير محول التيار (Ratio and Phase) التيار الابتدائي: ٥A إلى ٥A التيار الثانوي: ١A إلى ١A	EL-PE-09
-	٢٠٠٠	معايير جسر التيار	EL-PE-10
-	١٠٥٠	معايير الحمل التيار القياسية	EL-PE-11
للمقياس الواحد + ١٠٠ ريال للمقياس الإضافي	٤٥٠	معايير محولات الجهد الجهد الابتدائي ١KV إلى ٣٦KV الجهد الثانوي ٢V إلى ٥٠٠V	EL-PE-12
-	١٥٠٠	معايير حمل الجهد القياسي	EL-PE-13
للمقياس الواحد + ١٠٠ ريال للمقياس الإضافي	٤٥٠	معايير عداد الجهد العالي ومقسم الجهد العالي ٣٦KV إلى ١KV	EL-PE-14
خدمات قياسات الوقت والتردد			
الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	١٥٠٠	معايير عداد تردد وفترات زمنية	TF-TF-01
-	١٥٠٠	معايير مذبذب كوارتز	TF-TF-02
-	٢٩٠٠	معايير محل الإشارة (1Hz-50GHz)	TF-TF-03
	٣٣٠٠	مصادر الترددات (1Hz-50GHz)	TF-TF-04
خدمات قياسات الوقت والتردد			
الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٤٥٠	معايير أجهزة الطرد المركزي وأجهزة دوران (خارجي)	TF-TF-05
-	١٥٥٠	معايير المذبذبات الروبيديوم	TF-TF-06
-	٢٣٠٠	معايير المذبذبات السيريوم	TF-TF-07
	٢٧٠٠	معايير مصادر الترددات (250KHz - 26.4GHz)	TF-TF-08

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



المواصفات السعودية

-	٩٥٠	معايير مصادر الترددات (DC - 300 MHz)	TF-TF-09
-	٣٠٠	معايير ساعة الإيقاف (كرونو ميتر)	TF-TF-10
-	١١٥٠	معايير الميكروفونات المرجعية ١ انش Laboratory Standard Microphone LSP1	TF-AC-01
-	١١٥٠	معايير الميكروفونات المرجعية ٢ انش Laboratory Standard Microphone LSP2	TF-AC-02
-	٩٠٠	معايير الميكروفونات الثانوية (واحد، نصف، ربع انش) Condenser Microphone (LSP1.2.3)	TF-AC-03
-	٩٥٠	معايير معاير مستوى الصوت Calibration of Sound Level Calibrator	TF-AC-04
-	١٢٥٠	معايير جهاز المعايرة الصوتية متعدد الوظائف Calibration of Multifunction Acoustical Calibrator	TF-AC-05
-	٩٠٠	معايير جهاز البيستون فون Calibration of Pistonphone	TF-AC-06
-	١٠٥٠	(معايير مقاييس مستويات الصوت (الاختبار الصوتي) Calibration of Sound Level Meter (Acoustical Tests)	TF-AC-07
-	١٣٠٠	معايير مقاييس مستويات الصوت (الاختبار الصوتي والكهربائي) Calibration of Sound Level Meter Acoustical and Electrical Tests)	TF-AC-08
-	٩٠٠	معايير جهاز قياس الجرعات الصوتية Calibration of Noise Dose Meter	TF-AC-09

خدمات قياسات الوقت والتردد

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٩٠٠	معايير جهاز قياس السمع Calibration of Pure Tone Audiometer	TF-AC-10
-	٨٠٠	معايير الأذن الصناعية Calibration of Artificial Ear	TF-AC-11
-	٩٠٠	معايير مكبر الاشارة الصوتية للميكروفون Calibration of Microphone Preamplifier	TF-AC-12
-	٩٥٠	معايير مجس الاهتزازات المرجعي Laboratory Standard Accelerometer	TF-VI-01
التكلفة لعدد نقطة واحدة فقط وكل نقطة إضافية زيادة ٥٠ ريال	٧٥٠	معايير منتظمة قياس اهتزازات Vibration Measuring Chain	TF-VI-02
-	٧٥٠	معايير مجس اهتزازات محور واحد من نوع ICP Type Accelerometer	TF-VI-03
-	٩٠٠	معايير مجس الاهتزازات ذو ثلاثة محاور واحد من نوع ICP Calibration of Accelerometer ICP Type	TF-VI-04
-	٧٥٠	معايير مجس اهتزازات من نوع بايزوريزستف Accelerometer	TF-VI-05
المعايير لنقطة اهتزاز واحدة فقط وكل نقاط إضافية تكون كل نقطة ب ٥٠ ريال	٧٥٠	معايير مولد الاهتزازات Vibration exciter	TF-VI-06

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



الجودة
الإلكترونية
السعودية

-	١٠٠٠	معايرة مقياس الاهتزازات Vibration meter	TF-VI-07
-	٨٥٠	معايرة مضخم إشارة الكتروني Conditioning Amplifier	TF-VI-08
-	١٢٥٠	معايرة عدادات القدرة	TF-MI-01
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٥٠ ريال	١٤٥٠	معايرة حساسات القدرة	TF-MI-02
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٠٠ ريال	٩٥٠	معايرة الموهنات الثابتة	TF-MI-03

خدمات قياسات الوقت والتردد

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٠٠ ريال	١٢٥٠	معايرة الموهنات المتغيرة	TF-MI-04
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٠٠ ريال	١٣٠٠	معايرة المقارنات الاتجاهية	TF-MI-05
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٠٠ ريال	١٤٥٠	معايرة مقسمات القدرة	TF-MI-06
التكلفة لعدد ٢٠ تردد فقط وكل تردد زيادة ١٠٠ ريال	١٤٥٠	معايرة اطقم المعايرة	TF-MI-07
-	٥٤٠٠	معايرة محل الشبكات الاتجاهي	TF-MI-08

خدمات قياسات الضوء

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٩٠٠	الحساسية الضوئية لكواشف الضوئية	OP-RA-01
التكلفة لعدد "٢" طول موجي يتم إضافة ٣٠٠ ريال لكل طول موجي إضافي	٩٠٠	معامل الاستجابة لكواشف القدرة الضوئية للليزر	OP-RA-02
-	٨٠٠	قياس الحساسية الطيفية التفاضلية للخلايا الشمسية المرجعية	OP-RA-03
-	٨٠٠	قياس الكفاءة الكمية للخلايا الشمسية Quantum Efficiency QE/IPCE	OP-RA-04
-	٨٠٠	اختبار الاخطاء للخلايا الشمسية Non-linearity	OP-RA-05
-	٨٠٠	دراسة الخواص الكهربائية للخلايا الشمسية المرجعية Voc, Isc, Pmax, FF & IV-curve	OP-RA-06
-	٩٠٠	قياس شدة الإضاءة للمصابيح (ذات فتيلية التجسس)	OP-PH-01

خدمات قياسات الضوء

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٩٠٠	قياس شدة استضاءة كواشف ضوئية (المدى المرئي) (فوتومتر/لاسمير/لait ميتر)	OP-PH-02
-	٨٥٠	معامل استجابة كواشف ضوئية (فوتومتر) بال مدى المرئي	OP-PH-03
-	٨٠٠	قياس الفيض الضوئي الكلي للمباني التجسس	OP-PH-04
-	٧٥٠	مصدر سطوع عياري	OP-PH-05

لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة .. تتمة



الإمارات العربية المتحدة

-	٨٠٠	مقياس سطوع	OP-PH-06
-	٨٥٠	قياس الفيض الكلي للمصادر الضوئية	OP-PH-07
-	٨٥٠	قياس التوزيع الفراغي لشدة الإضاءة للمصادر الضوئية	OP-PH-08
-	٨٥٠	قياس درجة الحرارة اللونية ومعامل الإظهار اللوني وكفاءة الإضاءة للمصادر الضوئية	OP-PH-09
-	٧٥٠	قياس التوزيع الطيفي للفيض الضوئي الكلي للمصادر الضوئية	OP-PH-10
-	٩٠٠	الانعكاسية الطيفية (العادية والمشتقة والكلية)	OP-SP-01
-	٩٠٠	النفادية الطيفية (العادية والمشتقة والكلية) & الكثافة الضوئية & العتمة	OP-SP-02
-	٨٠٠	جهاز تحليل طيفي (سبكتروموفوتومتر)	OP-SP-03
التكلفة لعدد ٣ فلاتر/عينات في حالة المواد العادي وعدد فلتر واحد في حالة مرشحات الطول الموجي لعدد ٥ قمم موجية .	٦٠٠	معاييره "مرشحات ضوئية" و "الخواص الضوئية والطيفية للمواد" ذات الطيف المتعادل (نفادية عادية وأمراضية) ومرشحات "الطول الموجي" و "العينات الملونة - ذات النفادية العادي"	OP-SP-04
التكلفة لعدد ثلاث عينات . ويضاف ٢٠٠ ريال عن كل عينة اضافية.	٦٠٠	قياس "انعكاسية طيفية للمواد مختلفة (عينات زجاجية/بلاستيكية/ورقية/ ... الخ) و البلاطات العيارية لحساب الإحداثيات اللونية	OP-SP-05
التكلفة لحساب إحداثيات لونية من نوع واحد .	٦٠٠	قياس الإحداثيات اللونية والفرق اللونية لعينات الأسنان وخشوات الأسنان	OP-SP-06
-	٦٠٠	قياس التفافية ومنحنى معايرة التركيز وتركيزات العينات السائلة	OP-SP-07

خدمات قياسات الضوء

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٥٥٠	جهاز "قياس اللمعان" ،، و "بلاطات اللمعان" عند زوايا مختلفة	OP-SP-08
-	٥٠٠	معايرة عينات الشفافية والتبييض والوضوحية تبعاً للمواصفات القياسية ذات الصلة (عينات زجاج - بلاستيك - ورق - ...)	OP-SP-09
-	٥٥٠	معايرة جهاز "مقياس كثافة ضوئية"(Densitometer) و جهاز "عتمة" (Opacity meter)	OP-SP-10
التكلفة لعدد ثلاث عينات . ويضاف ٢٠٠ ريال عن كل عينة اضافية	٦٠٠	معايرة جهاز قياس ألوان (colorimeter) وإحداثيات لونية متعددة	OP-SP-11
-	٦٠٠	معايرة جهاز ELISA-Micro plate reader	OP-SP-12
-	٦٠٠	معايرة جهاز "قياس العكارنة" Turbidity meter ،، وجهاز "قياس معامل درجة البياض" ،، وجهاز "قياس معامل/ درجة الصفار"	OP-SP-13

خدمات القياسات الكيميائية

الشروط والأحكام	التكلفة (ريال سعودي)	نوع الخدمة	رمز الخدمة
-	٧٥٠	خدمة قياس تركيز غاز CO و CO2 المعينا في اسطوانة	CH-GA-01
-	٦٥٠	معايرة أجهزة قياس تلوث الهواء CO-CO2	CH-GA-02
التكلفة للأسطوانة حجم ٥ لتر	٥٧٥٠	انتاج غازات مرجعية معبأة في اسطوانات	CH-GA-03
-	٣٠٠	معايرة أجهزة قياس الرقم الهيدروجيني pH	CH-EL-01
التكلفة لعبوة ١٠٠ مل	٥٥٠	عبوة مادة مرجعية (محلول عياري من مادة بنزوات الصوديوم)	CH-OR-01